



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись) Литвиненко А.С.
(фамилия, инициалы)

«13»  2019 г.



ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Общество с ограниченной ответственностью "Стопартроз"

(полное наименование работодателя)

117452, г. Москва, ул. Симферопольский бульвар, д. 17, к. 1, пом. V, комн. 18

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7726385177

(ИНН работодателя)



1167746799846

(ОГРН работодателя)

86.90

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

(подпись)

Скрыпова И.В.

(Ф.И.О.)

Сиденков А.Ю.

(Ф.И.О.)

13.09.2019г.

(дата)

13.09.2019г.

(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"

(полное наименование организации)

2. 109559, г. Москва, ул. Цимлянская, д. 28, оф. 214; (495) 640-59-20; pkti2010@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 235

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 16.03.2016

5. ИНН 7723393518

6. ОГРН организации 1157746492859

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21AJ92	16 февраля 2016 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	02.09.2019	Выморкова Е.А.	Главный эксперт	Серия 003 №0006445	14 августа 2019 г.	3171
2	-	Мединцева Е.Н.	Заместитель начальника ИЛ ООО "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"	Серия 003 № 0002303	03 июля 2015 г.	2031

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	02.09.2019	Химический фактор	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	32014-11	9311	18.04.2020
2	02.09.2019	Химический фактор	Мультигазовый переносной газосигнализатор серии ИГС-98 Комета-М-5	21790-13	41139	06.06.2020
3	02.09.2019	Химический фактор	Ручной насос-пробоотборник НП-3М	18166-99	514.3	15.07.2020
4	02.09.2019	Химический фактор	Трубки индикаторные ТИ-ИК/ВП мод. Этанол (ИТ-С2Н5ОН/5,0)	62580-15	партия 25-12	11.11.2019
5	02.09.2019	Световая среда	Дальномер лазерный Bosch DLE 70 Professional	40857-09	105134104	04.10.2019
6	02.09.2019	Световая среда	Мультиметр цифровой АММ-1008	50279-12	171003369	01.04.2020

7	02.09.2019	Световая среда	Прибор комбинированный (Люксметр+Пульсметр+Яркомер) "ТКА-ПКМ" (09)	24248-09	09 108	05.03.2020
8	02.09.2019	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-000	11519-11	5579	04.10.2019
9	02.09.2019	Тяжесть трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	32014-11	9311	18.04.2020
10	02.09.2019	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-000	11519-11	5579	04.10.2019
11	02.09.2019	Напряженность трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	32014-11	9311	18.04.2020

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

(подпись)

Морозов Валерий Геннадиевич

И.О.

(дата)



06 сентября 2019



**МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)**

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

17 MAR 2016

№

15-4/В-868

На №

от

Общество с ограниченной
ответственностью «ПКТИ
ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»

115088, г. Москва, ул. Угрешская,
д. 31, корп. 1, этаж 6, пом. 46

Уведомление


о регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 235 от 16 марта 2016 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

Директор Департамента
условий и охраны труда

С.В. Минаков
8 (495) 926-99-01, доб. 15-42



В.А. Корж



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

№ 0005249

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО «ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»
Морозов В.Г.

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.21AJ92 выдан 01 марта 2016 г.

номер аттестата аккредитации и дата выдачи

Обществу с ограниченной ответственностью "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ";

ИНН: 7723393518

109559 РОССИЯ, город Москва, ул. Цимлянская, дом 28, офис 214

место нахождения (место жительства) заявителя

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"

и по состоянию на 115288, РОССИЯ, город Москва, ул. Угreshская, дом 31, корп. 1, комн. 46

адрес места (мест) осуществления деятельности



ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

соответствует требованиям в качестве Испытательной лаборатории (центра)

аккредитован(а) в области аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является в соответствии с областью аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц

16 февраля 2016 г.

Руководитель (заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

М.А. Якутова

подпись, фамилия

подпись

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель, руководитель)
Федеральной службы по аккредитации

ЗИТВАК 1.1.

030619

Приложение к аттестату аккредитации

№ RA.RU.21AJ92

20 г.

на 17 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории
Общества с ограниченной ответственностью «ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»
115288, г. Москва, ул. Угрешская, д.31, корп.1, этаж 6, комн. 46

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО «ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»
Морозов В.Г.



№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	ГОСТ 12.1.020	3 Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места.	4	5	6 Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	7 20-150 дБА
2	ГОСТ 12.2.056-81	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места.	-	-	Уровень звука Уровень звукового давления Уровень звука Уровень вибрации	20-150 дБА 20-150 дБА 20-150 дБА 66-174 дБ
3	ГОСТ 12.4.095	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места на самоходных и сельскохозяйственных машин	-	-	Уровень звукового давления Уровень звука Уровень вибрации	20-150 дБА 20-150 дБА 66-174 дБ
4	ГОСТ 26918	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места.	-	-	Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот Уровень звука	20-150 дБА 20-150 дБА

1	2	3	4	5	6	7
5.	ГОСТ 23941-2002	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места.	-	-	Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот	20-150 дБА
					Эквивалентный скорректированный уровень звуковой мощности	20-150 дБА
					Эквивалентный уровень звука	20-150 дБА
6.	ГОСТ ISO 9612	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места.			Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день	20-150 дБ
					Эквивалентный уровень звука	20-150 дБ
				-	Корректированный по С пиковый уровень звука	20-150 дБС
					Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах частот в диапазоне октавных полос со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц	20-150 дБ
7.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания			Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот в диапазоне октавных полос со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц	20-150 дБ
				-	Эквивалентный уровень звука	20-150 дБА
					Максимальный уровень звука	20-150 дБА
8.	МУ 1844-78	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места.			Шум постоянный : Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот в диапазоне октавных полос со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц ; Уровень звука	20-150 дБ
				-	Шум непостоянный : Эквивалентный уровень звука ; Максимальный уровень звука	20-150 дБА
9.	МУ 4435-87	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места. Селитебная территория			Эквивалентный уровень звука / максимальный уровень звука	20-150 дБА

1	2	3	4	5	6	7
10.	Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ. Руководство по эксплуатации БВЕК.438150-005РЭ.	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места. Селитебная территория	-	-	Уровень звукового давления Уровень звука Уровень инфразвука Уровень ультразвука Уровень вибрации (общая и локальная)	20-150 дБА 20-150 дБА 20-150 дБ/Лин 30-150 дБ 70-170 дБ
11.	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А, исполнение НГ (Белая). Руководство по эксплуатации ПКДУ.411000.001.02 РЭ; МИ ПКФ12-006.	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места. Селитебная территория	-	-	Уровень звукового давления Уровень звука Уровень инфразвука Уровень ультразвука Уровень вибрации (общая и локальная)	22-140 дБА 22-140 дБА 24-140 дБ/Лин 30-150 дБ 66-174 дБ
12.	ГОСТ 12.4.077	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места.	-	-	Ультразвук воздушный / ультразвуковых колебаний воздушной среды с частотами более 11,2 кГц	30-150 дБ
13.	СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места.	-	-	Ультразвук воздушный: Уровни звукового давления в третьоктавных полосах частот 12,5 - 100 кГц Общая вибрация	30-150 дБ 66-174 дБ
14.	ГОСТ 31248	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места.	-	-	Общая вибрация	66-174 дБ
15.	СН 4249-87	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места.	-	-	Общая вибрация	66-174 дБ
16.	ГОСТ 31319	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места	-	-	Общая вибрация / Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения; Эквивалентное значение виброускорения	66-174 дБ 66-174 дБ
17.	ГОСТ 31191.1	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места	-	-	Подготовка к измерениям общей вибрации	-

1	2	3	4	5	6	7
18.	ГОСТ 31191.2	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места. Жилые и общественные здания.	-	-	Общая вибрация / Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения; Эквивалентное значение виброускорения	66-174 дБ 66-174 дБ
19.	ГОСТ 12.1.012-04	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места.	-	-	Локальная вибрация	66-174 дБ
20.	ГОСТ 31192.1	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места.	-	-	Подготовка к измерениям локальной вибрации	-
21.	ГОСТ 31192.2	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места.	-	-	Локальная вибрация / среднеквадратичное значение корректированного виброускорения для каждого направления действия вибрации; Эквивалентное значение виброускорения	5,6-1400 Гц 5,6-1400 Гц
22.	ГОСТ Р 54944	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места Селитебная территория.	-	-	Естественное освещение Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	10-200000 лк
23.	ГОСТ 12.1.046	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места	-	-	Искусственное освещение /освещенность рабочей поверхности Естественное освещение / коэффициент естественной освещенности (КЕО)	10-200000 лк 10-200000 лк
24.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места	-	-	Искусственное освещение /освещенность рабочей поверхности Уровень звукового давления Общая вибрация Естественное освещение / коэффициент естественной освещенности (КЕО)	10-200000 лк 22-140 дБа 66-174 дБ 10-200000 лк
25.	Приказ Минтруда труда и соц. Защиты от 24.01.2014г. №33н Приказ Минтруда труда и соц. Защиты от 20.01.2015г. №24н	Биологический фактор.	-	-	Наличие контакта (потенциального контакта): - микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах	Наличие /отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
25	Приказ Минтруда труда и соц. Защиты от 24.01.2014г. №33н Приказ Минтруда труда и соц. Защиты от 20.01.2015г. №24н	Биологический фактор.	-	-	- патогенные микроорганизмы – возбудители особо опасных инфекционных заболеваний, возбудители высококонтагиозных эпидемических заболеваний человека, возбудители инфекционных болезней, выделяемые в самостоятельные нозологические группы - условно-патогенные микроорганизмы (возбудители оппортунистических инфекций)	Наличие /отсутствие
26.	Р 2.2.2006-05	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места	-	-	Тяжесть трудового процесса: физическая динамическая нагрузка масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную стереотипные рабочие движения статическая нагрузка рабочая поза наклоны корпуса (количество за смену) перемещение в пространстве общая оценка тяжести трудового процесса Напряженность трудового процесса: интеллектуальная, сенсорная нагрузка нагрузка на зрительный анализатор нагрузка на слуховой анализатор эмоциональная нагрузка монотонность нагрузок режим работы	20-200 daN Класс условий труда с 1 по 3.2 Класс условий труда с 1 по 3.2 Класс условий труда с 1 по 3.2 Класс условий труда с 1 по 3.2 Класс условий труда с 1 по 3.2 Класс условий труда с 1 по 3.2 Класс условий труда с 1 по 3.2 Класс условий труда с 1 по 3.2 Класс условий труда с 1 по 3.2 Класс условий труда с 1 по 3.2 Класс условий труда с 1 по 3.2 Класс условий труда с 1 по 3.2

1	2	3	4	5	6	7
27.	Приказ Минтруда труда и соц. Защиты от 24.01.2014г. №33н	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места	-	-	Тяжесть трудового процесса: физическая динамическая нагрузка масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную стереотипные рабочие движения статическая нагрузка рабочая поза наклоны корпуса (количество за смену) перемещение в пространстве общая оценка тяжести трудового процесса Напряженность трудового процесса: интеллектуальная, сенсорная нагрузка нагрузка на зрительный анализатор нагрузка на слуховой анализатор эмоциональная нагрузка монотонность нагрузок режим работы	20-200 daN Класс условий труда с 1 по 3.2 Класс условий труда с 1 по 3.2 Класс условий труда с 1 по 3.2 Класс условий труда с 1 по 3.2 Класс условий труда с 1 по 3.2 Класс условий труда с 1 по 3.2 Класс условий труда с 1 по 3.2 Класс условий труда с 1 по 3.2 Класс условий труда с 1 по 3.2 Класс условий труда с 1 по 3.2 Класс условий труда с 1 по 3.2 Класс условий труда с 1 по 3.2 Класс условий труда с 1 по 3.2 Класс условий труда с 1 по 3.2
28.	МУК 4.3.2812-10	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места	-	-	Коэффициент естественной освещенности (KEO) Освещенность рабочей поверхности Прямая блескость Отраженная блескость Яркость Коэффициент пульсации освещенности Энергетическая освещенность в ультрафиолетовом диапазоне	0,1-20% 10-200000 лк отсутствие / наличие отсутствие / наличие 10-200000 кд/м² 1-100 % 10-60000 мВт/м²

1	2	3	4	5	6	7
29.	ГОСТ 24940	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места. Жилые и общественные здания. Селитебная территория	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО) Освещенность	0,1-20% 10-200000 лк
30.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места.	-	-	Освещенность рабочей поверхности Коэффициент естественной освещенности (КЕО) Коэффициент пульсации Отраженная блескость Показатель ослепленности	10-200000 лк 0,1-20% 1-100 % Наличие /отсутствие Наличие /отсутствие
31.	ГОСТ 26824	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места.	-	-	Яркость	10-200000 кд/м ²
32.	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (09). Люксметр + Пульсметр + Яркоммер. Руководство по эксплуатации «ТКА-ПКМ» (09)	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места. Жилые и производственные помещения.	-	-	Освещенность в видимой области спектра Коэффициент пульсации Яркость	10-200000 лк 1-100 % 10-200000 кд/м ²
33.	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (06). Люксметр + УФ-Радиометр. Руководство по эксплуатации «ТКА-ПКМ» (06)	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места. Жилые и производственные помещения	-	-	Освещенность в видимой области спектра Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне (УФ-А+В) - 280-400 нм	10-200000 лк 10-60000 мВт/м ²
34.	ГОСТ 12.1.005	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Воздух рабочей зоны Рабочие места.	-	-	Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха Отбор проб вредных веществ в воздухе рабочей зоны	от минус 40 до плюс 85 °С от 3 до 97 % от 0,1 до 20 м/с
35.	МУК 4.3.2756-10	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места.	-	-	Температура воздуха Температура поверхностей (стены, ограждающие конструкции, экраны и т.п.) Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха	от минус 40 до плюс 85 °С от минус 40 до плюс 85 °С от 3 до 97 % от 0,1 до 20 м/с

1	2	3	4	5	6	7
35	МУК 4.3.2756-10	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места.	-	-	Интенсивность теплового облучения Нормируемые комплексные показатели микроклимата (ТНС-индекс).	от 0 до 1000 Вт/м ² от 0 до + 85 °С
36.	ГОСТ Р ИСО 7243	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места	-	-	Индекс WBGT / тепловая нагрузка (ТНС-индекс).	от 0 до + 85 °С
37.	СанПиН 2.2.4.548-96	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места	-	-	Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха Нормируемые комплексные показатели микроклимата (ТНС-индекс).	от минус 40 до плюс 85 °С от 3 до 97 % от 0,1 до 20 м/с от 0 до + 85 °С
38.	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М. Руководство по эксплуатации БВЕК.43 1110.04 РЭ	Производственная (рабочая) среда, рабочие места. Жилые и общественные здания. Открытая территория.	-	-	Температура воздуха Относительная влажность Скорость воздушного потока Давление воздуха	от минус 40 до плюс 85 °С от 3 до 97 % от 0,1 до 20 м/с от 80 до 110 кПа (от 600 до 825 мм.рт.ст.)
39.	Шаровой термометр (сфера Вернона) совместно измерителем параметров микроклимата Метеоскоп-М. Руководство по эксплуатации БВЕК.43 1110.04 РЭ, п.4.5 ГОСТ 12.1.002	Производственная (рабочая) среда, рабочие места. Жилые и общественные здания.	-	-	Индекс тепловой нагрузки среды / ТНС-индекс Результатирующая температура помещения Средняя температура поверхностей Интенсивность теплового излучения	от 0 до + 85 °С от 0 до + 85 °С от - 40 до + 85 °С от 0 до 1000 Вт/м ²
40.	ГОСТ 12.1.002	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля (ЭП) частотой 50 Гц	от 5 В/м до 1000 В/м
41.	МУК 4.3.2491-09	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц / ЭМП ПЧ Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц / ЭМП ПЧ	от 5 В/м до 1000 В/м от 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл)
42.	МУ 3207-85	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места	-	-	Напряженность магнитного поля (магнитной индукции) частотой 50 Гц	от 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл)

1	2	3	4	5	6	7
43.	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-МЕТР-АТ-003. Руководство по эксплуатации БВЕК.43 1440.08.04 РЭ	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места Рабочие места пользователей, оборудованные ПК и ИКТ.	-	-	Напряженность электрического поля: на частотах от 5 Гц до 2 кГц на частотах от 2 кГц до 400 кГц на частотах от 45 Гц до 55 Гц Напряженность магнитного поля (магнитной индукции): на частотах от 5 Гц до 2 кГц на частотах от 2 кГц до 400 кГц на частотах от 45 Гц до 55 Гц	от 5 В/м до 1000 В/м от 0,5 В/м до 40 В/м от 5 В/м до 1000 В/м от 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл) от 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл) от 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл)
44.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Жилые и общественные здания, селитебная территория.	-	-	Напряженность магнитного поля (магнитной индукции) частотой 50 Гц	от 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл)
45.	СанПиН 2.2.4.3359-16, п.7.3	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места .	-	-	Напряженность электростатического поля Уровень постоянного магнитного поля /магнитная индукция Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц) Напряженность магнитного поля промышленной частоты (50 Гц)/магнитная индукция (50 Гц) Напряженность электрического поля диапазона частот 10кГц – 30кГц Напряженность магнитного поля диапазона частот 10кГц – 30кГц Электромагнитное поле частоты более 30кГц – 300кГц/плотность потока энергии Напряженность электрического поля от ПК и ИКТ Напряженность магнитного поля от ПК и ИКТ	от 0,3 до 180 кВ/м от 1 до 500 мк Тл от 5 В/м до 1000 В/м от 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл) от 0,5 В/м до 1000 В/м от 4 мА/м до 4 А/м от 1 до 1*105 мкВт/см2 от 0,5 В/м до 1000 В/м от 4 мА/м до 4 А/м
					Плотность потока энергии 300 МГц -300 ГГц	от 1 до 1*10 ⁵ мкВт/см ²

1	2	3	4	5	6	7
46.	ГОСТ 12.1.006	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места	-	-	Уровень ЭМП в диапазоне частот 60 кГц - 300 ГГц; Напряженность электрического (Е) и магнитного (Н) полей	от $1 \cdot 10^5$ мкВт/см ²
47.	МУК 4.3.1677-03	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места	-	-	Плотность потока энергии ЭМП	от $1 \cdot 10^5$ мкВт/см ²
48.	МУК 4.3.1167-02	Зона воздействия ЭМП в местах размещения радиосредств	-	-	Уровень электромагнитного поля в диапазоне частот 27-2400 МГц	от $1 \cdot 10^5$ мкВт/см ²
49.	Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля ПЗ-33М. Руководство по эксплуатации БВЕК.321216.004 РЭ	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места	-	-	ЭМП радиочастотного диапазона (300 МГц - 300Г Гц): Плотность потока энергии	от $1 \cdot 10^5$ мкВт/см ²
50.	ГОСТ 12.1.045	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места	-	-	Плотность потока энергии (ППЭ) в диапазоне частот от 0,3 до 18,0 ГГц	от $1 \cdot 10^5$ мкВт/см ²
51.	Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01. Руководство по эксплуатации МГФК.410000.001 РЭ	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места	-	-	Напряженность электростатического поля в диапазоне от 0,3 до 300 кВ/м.	от 0,3 до 180 кВ/м
52.	Измеритель магнитной индукции ПЗ-81-01. Руководство по эксплуатации ПКДУ.411100.002 РЭ	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места	-	-	Напряженность электростатического поля	от 0,3 до 180 кВ/м
			-	-	Магнитная индукция постоянного магнитного поля (в том числе геомагнитного и типогеомагнитного)	от 1 до 500 мкТл
					Среднеквадратическое значение магнитной индукции переменного магнитного поля ПЧ частоты от 48 Гц до 52 Гц	от 0,5 до 350 мкТл

1	2	3	4	5	6	7
53.	СанПиН 2.2.4.3359-16, п.9	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места	-	-	Интенсивность облучения УФ-А (400-315 нм) УФ-В (315-280 нм) УФ-С (280-200 нм)	10-60000 мВт/м ² 10-60000 мВт/м ² от 1 до 2000,0 мВт/м ²
54.	Радиометр-дозиметр «Аргус-06/1». Руководство по эксплуатации	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места	-	-	Энергетическая освещенность УФ в диапазоне в спектральном диапазоне (УФ-С) - 200-280 нм Экспозиционная доза	от 1 до 2000,0 мВт/м ² 0,1 - 200 Дж/м ²
55.	Радиометр ультрафиолетовый УФ-В «Аргус-05». Руководство по эксплуатации	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места	-	-	Энергетическая освещенность УФ в диапазоне в спектральном диапазоне (УФ-В) 280-315 нм	от 0,01 до 20,0 Вт/м ²
56.	РМГ 71-2003	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места	-	-	Энергетическая освещенность в диапазонах: УФ-А (400-315 нм) УФ-В (315-280 нм) УФ-С (280-200 нм)	10-60000 мВт/м ² 10-60000 мВт/м ² от 1 до 2000,0 мВт/м ² 0,1 - 200 Дж/м ²
57.	РМГ 69-2003	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места	-	-	Энергетическая освещенность в диапазонах: УФ-А (400-315 нм) УФ-В (315-280 нм) УФ-С (280-200 нм)	10-60000 мВт/м ² 10-60000 мВт/м ² от 1 до 2000,0 мВт/м ²
58.	МУ 5046-89	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места	-	-	Энергетическая освещенность в диапазонах: УФ-А (400-315 нм) УФ-В (315-280 нм) УФ-С (280-200 нм)	10-60000 мВт/м ² 10-60000 мВт/м ² от 1 до 2000,0 мВт/м ²

1	2	3	4	5	6	7
59.	ГОСТ 12.1.031	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места	-	-	Энергетическая экспозиция в диапазоне длин волн 0,4-20 мкм	$10^{-8} - 1 \text{ Дж/см}^2$
60.	Дозиметр лазерный ЛД-07. Руководство по эксплуатации БВЕК 710000.001 РЭ	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места	-	-	Облученность от непрерывного лазерного излучения 0,4-20 мкм	$1 \cdot 10^{-7} - 1 \text{ Вт/см}^2$
61.	Дозиметр-радиометр МКС-01СА1М. Руководство по эксплуатации СНДЖА.412152.001 РЭ	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места Селитебная территория.	-	-	Энергетическая экспозиция от импульсного лазерного излучения: спектральный диапазон 1 (0,4-1,0 мкм)	$10^{-8} - 2 \cdot 10^{-3} \text{ Дж/см}^2$
					спектральный диапазон 2 (1,0-20 мкм)	$10^{-4} - 1 \text{ Дж/см}^2$
					Суммарная энергетическая экспозиция за время измерения (дозы) от непрерывного или импульсного лазерного излучения: спектральный диапазон 1 (0,4-1,0 мкм)	$10^{-8} - 10^3 \text{ Дж/см}^2$
					спектральный диапазон 2 (1,0-20 мкм)	$10^{-5} - 5 \cdot 10^{-1} \text{ Дж/см}^2$
					Облученность от непрерывного лазерного излучения: спектральный диапазон 1 (0,4-1,0 мкм)	$1 \cdot 10^{-7} - 2 \cdot 10^{-2} \text{ Вт/см}^2$
62.	МУ 2.6.1.1982-05	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места	-	-	спектральный диапазон 2 (1,0-20 мкм)	$1 \cdot 10^{-4} - 1 \text{ Вт/см}^2$
					Интегральная доза гамма-излучения	от 0,001 до 999,9 мЗв
					Мощность дозы гамма-излучения и рентгеновского излучения	от 0,1 до 9999,9 мкЗв/ч
					Энергия фотонов	от 0,05 до 3,0 МэВ
63.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Плотность потока бета-частиц	от 5 до $3 \cdot 10^4$ части/(см ² *мин)
					Плотность потока альфа-частиц	от 10 до $3 \cdot 10^4$ части/(см ² *мин)
62.	МУ 2.6.1.1982-05	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места	-	-	Мощность дозы гамма-излучения и рентгеновского излучения	от 0,1 до 9999,9 мкЗв/ч
					Мощность дозы гамма-излучения	от 0,1 до 9999,9 мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
64.	Счетчик аэроионов малогобаритный МАС-01. Руководство по эксплуатации БВЭК.510000.001 РЭ МУК 4.3.1675-03	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места	-	-	Концентрация легких аэроионов обеих полярностей	от $1 \cdot 10^2$ до $1 \cdot 10^6$ ион/см ³
65.	МУК 4.3.1675-03	Производственные и общественные помещения, аэроионизирующее оборудование.	-	-	Аэроионы положительной и отрицательной полярности. Коэффициент униполярности.	от $1 \cdot 10^2$ до $1 \cdot 10^6$ ион/см ³ 0,4 - 1
66.	МУК 4.3.1517-03	Производственные (рабочая) среда Аэроионизирующее оборудование.	-	-	Аэроионы положительной и отрицательной полярности	от $1 \cdot 10^2$ до $1 \cdot 10^6$ ион/см ³
67.	МУК 4.1.2468-09	Производственные (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб воздуха	-
68.	ГОСТ 12.1.014	Производственные (рабочая) среда. Химический фактор. Воздух рабочей зоны, кроме воздуха подземных горных выработок	-	-	Массовая концентрация пыли / дисперсная фаза аэрозолей / пыль фиброгенного действия / аэрозоли преимущественно фиброгенного действия / АПФД/ взвешенные вещества	от 1 до 250 мг/м ³
					Акролеин / Проп-2-ен-1-аль/ Акрилальдегид	0,2-2,0 мг/м ³
					Ацетилен	50-1200 мг/м ³
					Ацетон / Пропан-2-он	100 - 10000 мг/м ³
					Бензин (растворитель, топливный)	50 - 4000 мг/м ³
					Бензол	2-30 мг/м ³
					Бром	1-10 мг/м ³
					Бутанол (смесь изомеров)/бутиловые спирты/изобутанол	5 - 200 мг/м ³
					Бутилацетат/уксусной кислоты бутиловый эфир	100 - 3000 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
68	ГОСТ 12.1.014	Производственные (рабочая) среда. Химический фактор. Воздух рабочей зоны, кроме воздуха подземных горных выработок	-	-	Диоксида азота /Азота диоксид / Азот (IV) оксид, двуокись Серы диоксид /Сера диоксид/ Сернистый ангидрид Диоксид углерода Диэтиловый эфир / Этоксигтан Керосин /в пересчете на С/ Ксилол (смесь изомеров)/ Диметилбензол (смесь 2,3-,4-изомеров) Масла аэрозоль / Масла минеральные нефтяные Метанол /метиловый спирт / метилгидрат Озон Оксид азота /Азота оксиды /в пересчете на NO ₂ / Азота окислы Оксид углерода / Углерод оксид / Угарный газ / Углерода окись Пропан-бутан Пропанол / Пропан-1-ол/ пропиловый спирт Изопропанол /Пропан-2-ол / изопропиловый спирт Ртуть (пары) / Ртуть. Неорганические соединения /по ртути/ Серная кислота Сероводород / Дигидросульфид / Водород сульфид Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) / перхлорэтилен Толуол / Метилбензол (толуол)	1-50 мг/м ³ 2-10; 10-130 мг/м ³ 0,01-0,1; 0,1-2,0 % об. 100-500; 500-3000 мг/м ³ 50-100; 100-4000 мг/м ³ 20 - 100; 100 -1500 мг/м ³ 5 -50 мг/м ³ 2 -250 мг/м ³ 0,05-15,0 мг/м ³ 1-10; 5-50 мг/м ³ 10 - 300 мг/м ³ 100 -1000 мг/м ³ 5 - 200 мг/м ³ 0,003 - 0,1 мг/м ³ 1-5 ppm 0,2 - 15 мг/м ³ 0,1-4 ppm 20-200; 200-2000 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
68	ГОСТ 12.1.014	Производственные (рабочая) среда. Химический фактор. Воздух рабочей зоны, кроме воздуха подземных горных выработок	-	-	Уайт-спирит /в пересчете на С/ Уксусная кислота /Этановая кислота (уксусная кислота) Фенол / Гидроксibenзол (фенол) Формальдегид Фтористый водород / Гидрофторид/ пересчете на фтор/ (водород фторид) Хлор Водород хлористый / Гидрохлорид/ Соляная кислота/ Водород хлорид Углеводороды нефти / Пары углеводородов C _x H _y / Углеводороды алифатические предельные C ₁ -10 Этенилбензол (винилбензол, стирол) / Стирол Этанол (этиловый спирт) Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир) Эпихлоргидрин / (Хлорметил) оксипан (1-хлор-2,3-эпоксипропан, эпихлоргидрин)	50-4000 мг/м³ 2,0 - 250 мг/м³ 0,03-30 мг/м³ 1-10; 10-100 мг/м³ 0,25 - 20 мг/м³ 1-10; 10-200 мг/м³ 2-10; 10-150 мг/м³ 50 - 200; 200 - 4000 мг/м³ 5 - 500 мг/м³ 200-5000 мг/м³ 100-3000 мг/м³ 1-500 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
69.	МУ 4945-88, раздел 3, п.3.1. фотометрические методы	Производственные (рабочая) среда. Химический фактор. Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб воздуха Железо Оксид железа /диЖелезо Триоксид Кремний диоксид аморфный Кремний диоксид кристаллический Марганец / Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20% / Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: от 20 до 30% Медь	- 1,5-15 мг/м³ 1,5-15 мг/м³ 0,5-12,5 мг/м³ 0,5-12,5 мг/м³ 0,05-1,25 мг/м³ 0,04-8
70.	МУ 2013-79	Производственные (рабочая) среда. Химический фактор. Воздух рабочей зоны	-	-	Свинец и его неорганические соединения /по свинцу/ Оксид хрома (VI) / хром (VI) триоксид (хром трехокись, хромовый ангидрид) Оксид хрома (III) / диХром триоксид / по хрому (III)/(дихрома трехокись), хром окись Цинк / Цинк оксид (цинк окись)	0,005-0,122 мг/м³ 0,003-0,06 мг/м³ 0,5-9,5 мг/м³ 0,25-10,00 мг/м³ 0,005-0,122 мг/м³
71.	МУ 5126-89	Производственные (рабочая) среда. Химический фактор. Воздух рабочей зоны	-	-	Свинцово-оловянные припой (сурьмянистые и бессурьмянистые)/по свинцу/ Свинец (смывы)	0,2-1,0 мг/см²
72.	МУ 4861-88	Производственные (рабочая) среда. Химический фактор. Воздух рабочей зоны	-	-	Цинк / Цинк оксид (цинк окись)	0,25-2,5 мг/м³
73.	МУ 2233-80	Производственные (рабочая) среда. Химический фактор. Воздух рабочей зоны	-	-	Левометицин /[R-(R*,R*)]-2,2-Дихлор-N-[2-гидрокс и-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил)-этилацетамид(Левометицин)]	0,107-0,66 мг/м³
74.	МУК 4.1.2469-09	Производственные (рабочая) среда. Химический фактор. Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация формальдегида / Формальдегид /Метаналь	0,25-3,00 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
75.	МУ 5937-91	Производственные (рабочая) среда. Химический фактор. Воздух рабочей зоны	-	-	Аэрозоль едких щелочей /Щелочи едкие / Растворы в пересчете на гидроксид натрия	0,20-3,5 мг/м³
76.	Газоанализатор ЭЛАН. Руководство по эксплуатации ЭКИТ 5.940.000 РЭ	Производственные (рабочая) среда. Химический фактор. Воздух рабочей зоны.	-	-	Диоксида азота /Азота диоксид / Азот (IV) оксид, двуокись	0,03-10 мг/м³
77.	Мультигазовый переносной газосигнализатор «КОМЕТА-М-5 серии ИГС-98. Руководство по эксплуатации ФГИМ 413415.001-500-006 РЭ.	Производственные (рабочая) среда. Химический фактор. Воздух рабочей зоны	-	-	Оксид углерода / Углерод оксид / Угарный газ / Углерода окись	0,75 -50 мг/м³
					Аммиак	1-300 мг/м³
					Серы диоксид /Сера диоксид/ Сернистый ангидрид	0,1-30 мг/м³
					Хлор	0,1-30 мг/м³
					Водород хлористый / Гидрохлорид/ Соляная кислота/ Водород хлорид	0,1-30 мг/м³
					Пары углеводородов CxHy / Углеводороды алифатические предельные C ₁ -10	25-3000 мг/м³


Генеральный директор
ООО «ЛКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»

Морозов В.Г.



Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Заместитель руководителя
Федеральной службы по аккредитации

ЗМТВАК А.В.З.

Приложение к аттестату аккредитации 030619

№ RA.RU.21AJ92

от «_» 20_ г.

на 2 листах, лист 1


**Область аккредитации испытательной лаборатории
Общества с ограниченной ответственностью «ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»
115288, г. Москва, ул. Угрешская, д.31, корп.1, этаж 6, комната 46**

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-МЕТР. Руководство по эксплуатации БВЕК.43 1440.09.03 РЭ (модификация 50Гц)	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места. Жилые и общественные здания. Селитебная территория	-	-	Электромагнитный поля промышленной частоты (50Гц): Напряженность электрического поля Напряженность магнитного поля / Магнитная индукция	50 В/м-50 кВ/м 800 мА/м - 4 кА/м 1 мкТл - 5 мТл
2	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-МЕТР. Руководство по эксплуатации БВЕК.43 1440.09.03 РЭ (модификация АТ-004)	Производственные (рабочая) среда. Физические факторы. Рабочие места. Жилые и общественные здания. Селитебная территория	-	-	Электромагнитные поля на рабочих местах пользователей ПК и другими средствами ИКТ: Напряженность электрического поля: - в диапазоне частот 5 Гц до 2 кГц - в диапазоне частот 2 Гц до 400 кГц Напряженность магнитного поля: - в диапазоне частот 5 Гц до 2 кГц - в диапазоне частот 2 Гц до 400 кГц / Магнитная индукция: - в диапазоне частот 5 Гц до 2 кГц - в диапазоне частот 2 Гц до 400 кГц	5 В/м - 1000 В/м 0,5 В/м - 40 В/м 80 мА/м - 8 А/м 4 мА/м - 400 мА/м 100 нТл - 10 мкТл 5 нТл - 500 нТл

1	2	3	4	5	6	7
3	Методика измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. Свидетельство №01.00225/205-9-12, ФР.1.31.2012.12433	Производственная (рабочая) среда. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия. Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль ($10\% > \text{SiO}_2 > 2\%$) Пыль ($20\% > \text{SiO}_2 > 10\%$) Пыль ($70\% > \text{SiO}_2 > 20\%$) Пыль ($\text{SiO}_2 < 2\%$) Пыль ($\text{SiO}_2 > 70\%$) Пыль (цементная)	2-80 мг/м³ 1-40 мг/м³ 1-40 мг/м³ 3-120 мг/м³ 1-40 мг/м³ 4-160 мг/м³

Генеральный директор
ООО «ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»

Морозов В.Г.



КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО «ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»
Морозов В.Г.



Общество с ограниченной ответственностью "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"		
Регистрационный номер - 235 от 16.03.2016		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице	Срок действия аттестата аккредитации
RA.RU.21AJ92	16.02.2016	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

о проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ 2209-ЗЭИ 02.09.2019
(идентификационный номер) (дата)

На основании:

- Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (с изменениями на 01 мая 2016) (далее Федеральный закон N 426-ФЗ);
- Приказа Минтруда России от 24.01.2014 N 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению» (с изменениями на 14 ноября 2016);
- Договора № 520 от 14.05.2019 и представленного Перечня рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда

в Общество с ограниченной ответственностью "Стопартроз" проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов (далее – Идентификация).

При проведении Идентификации учитывались:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицируются и при наличии которых в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

По результатам Идентификации определено следующее:

Общее количество рабочих мест, подлежащих СОУТ: 5
из них количество рабочих мест, на которых Идентификация не проводилась
(в соответствии с частью. 6 статьи. 10 Федерального закона N 426-ФЗ): 3

На рабочих местах, где Идентификация не проведена (Таблица 1), перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, определяется экспертом исходя из перечня вредных и (или) опасных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 Федерального закона N 426-ФЗ.

Таблица 1

№ п/п	Номер рабочего места по Перечню, наименование должности	Наличие аналогичного РМ
1.	22090003. Врач	-
2.	22090004. Врач-ортопед	-
3.	22090005. Медицинская сестра	-

Количество рабочих мест, на которых проведена Идентификация: 2
из них количество рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные
производственные факторы не идентифицированы: 2

На рабочих места, где вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы (Таблица 2), условия труда признаются комиссией допустимыми, а исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов не проводятся.

Таблица 2

№ п/п	Номер рабочего места по Перечню, наименование должности	Наличие аналогичного РМ
1.	22090001. Генеральный директор	-
2.	22090002. Администратор	-

Перечень РМ на которых вредные факторы идентифицированы приведен в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Номер рабочего места по Перечню, наименование должности	Наличие аналогичного РМ
-------	---	----------------------------

Перечень рабочих мест, на которых невозможно проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов

Таблица 4

№ п/п	Номер рабочего места по Перечню, наименование должности	Наличие аналогичного РМ
-------	---	----------------------------

На основании проведенной Идентификации и части 7 статьи 10 Федерального закона N 426-ФЗ разработан Перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям (прилагается).

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника ИЛ

ООО "ПКТИ
ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"

(должность)

2031

(№ в реестре
экспертов)

(подпись)

Мединцева Е.Н.
(Ф.И.О.)

3171

(№ в реестре
экспертов)

Главный эксперт
(должность)

(подпись)

Выжоркова Е.А.
(Ф.И.О.)



Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Стопартроз"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (%)																
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующее поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующее поля и излучения	неионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Администрация																			
22090001	Рабочее место генерального директора; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22090002	Рабочее место администратора; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Врачебное отделение																			
22090003	Рабочее место врача; Система искусственного освещения, нагрузка на голосовой аппарат, работа в неудобном положении	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	
22090004	Рабочее место врача-ортопеда; Система искусственного освещения, нагрузка на голосовой аппарат, работа в неудобном положении	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	
22090005	Рабочее место медицинской сестры; Перемещение в пространстве, работа в положении "стоя", выделение химических веществ при использовании обеззараживающих и дезинфицирующих средств	3	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

Литвиненко А.С.

02.09.2019

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Медицинская сестра	(подпись)	Скрыпова И.В.	02.09.2019
		Ф.И.О.	(дата)
Врач ортопед	(подпись)	Сиденков А.Ю.	02.09.2019
		Ф.И.О.	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Заместитель начальника ИЛ ООО "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"	(подпись)	Мединцева Е.Н.	02.09.2019
		Ф.И.О.	(дата)
Главный эксперт	(подпись)	Выморкова Е.А.	02.09.2019
		Ф.И.О.	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Стопаргроз"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)			
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 3			
			класс 1	класс 2	3.1	3.2 3.3 3.4.
1	2	3	4	5	6	7 8 9 10
Рабочие места (ед.)	5	5	0	5	0	0 0 0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	7	7	0	7	0	0 0 0
из них женщин	3	3	0	3	0	0 0 0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0 0 0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0 0 0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный доплатный оплачиваемый отпуск (да,нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да,нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да,нет)	Лечебно-профилактическое питание (да,нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да,нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Администрация																							
220900001	Генеральный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
220900002	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
220900003	Врачебное отделение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
220900004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
220900005	Медицинская сестра	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 06.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

Литвиненко А.С.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Медицинская сестра

(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

Скрыпова И.В.

(дата)

Врач ортопед

(должность)

(подпись)

Сиденков А.Ю.

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2031

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Мединцева Е.Н.

(Ф.И.О.)

(дата)

3171

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Выморкова Е.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Стопаргроз"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Администрация						
Врачебное отделение						

Дата составления: 06.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор (подпись) Литвиненко А.С. (дата) 06.09.2019

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Медицинская сестра (должность) (подпись) Скрылова И.В. (Ф.И.О.) (дата) 06.09.2019
 Врач ортопед (должность) (подпись) Сиденков А.Ю. (Ф.И.О.) (дата) 06.09.2019

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов) 2031 (подпись) Мелинцева Е.Н. (Ф.И.О.) (дата) 06.09.2019
 (№ в реестре экспертов) 3171 (подпись) Выхоркова Е.А. (Ф.И.О.) (дата) 06.09.2019

Общество с ограниченной ответственностью "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"		
Регистрационный номер - 235 от 16.03.2016		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице	Срок действия аттестата аккредитации
RA.RU.21AJ92	16.02.2016	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 2209-3Э 06.09.2019
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
 - приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
 - приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 5 от 15.05.2019
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Общество с ограниченной ответственностью "Стопартроз"; Адрес: 117452, г. Москва, ул. Симферопольский бульвар, д. 17, к. 1, пом. V, комн. 18

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 520 от 14.05.2019 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"; 109559, г. Москва, ул. Цимлянская, д. 28, оф. 214; Регистрационный номер - 235 от 16.03.2016

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Мединцева Е.Н. (№ в реестре: 2031); Выморкова Е.А. (№ в реестре: 3171)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 5

3.2. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 5

3.3. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

22090001. Генеральный директор (1 чел.);

22090002. Администратор (1 чел.).

Рабочие места, на которых по результатам СОУТ установлены оптимальные или допустимые условия труда:

Отсутствуют

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Не выявлено	0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника ИЛ

ООО "ПКТИ
ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"

(должность)

2031

(№ в реестре
экспертов)

Мединцева Е.Н.

(Ф.И.О.)

3171

(№ в реестре
экспертов)

Главный эксперт

(должность)

Выморкова Е.А.

(Ф.И.О.)

(подпись)

(подпись)



Общество с ограниченной ответственностью "Стопартроз"				
(полное наименование работодателя)				
117452, г. Москва, ул. Симферопольский бульвар, д. 17, к. 1, пом. V, комн. 18; Генеральный директор Литвиненко Андрей Сергеевич; 4722650@mail.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7726385177	04240215	4210014	86.90	45920000

КАРТА № 22090001
специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(наименование профессии (должности) работника)

20560

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

115-699-153 84

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер (работа по вводу и считыванию информации в режиме диалога менее 50% от времени смены), телефон

Используемые материалы и сырье: Отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-

Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (СанПиН 2.2.0.555-96, п. 1.9); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.2.2); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09, по медицинским показаниям);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 06.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Литвиненко А.С.

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Медицинская сестра

(должность)

(подпись)

Скрыпова И.В.

Ф.И.О.

(дата)

Врач ортопед

(должность)

(подпись)

Сиденков А.Ю.

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2031

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Мединцева Е.Н.

(Ф.И.О.)

06.09.2019

(дата)

3171

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Выморкова Е.А.

(Ф.И.О.)

06.09.2019

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

Литвиненко А.С.

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"		
Регистрационный номер - 235 от 16.03.2016		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21AJ92	01.03.2016	бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте

№ 22090001- 3Э
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 02.09.2019

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Стопартроз"
 2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 117452, г. Москва, ул. Симферопольский бульвар, д. 17, к. 1, пом. V, комн. 18
 2.3. Наименование структурного подразделения: Администрация

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 22090001
 3.2. Наименование рабочего места: Генеральный директор
 3.3. Код по ОК 016-94: 20560
 3.4. Краткое описание работы: Ведение управленческой деятельности

4. Сведения о работниках:

- 4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
 4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
 4.3. Персональные данные:

Ф.И.О.	СНИЛС
Литвиненко А.С.	115-699-153 84

5. Гарантии и компенсации (наличие):

- 5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
 5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
 5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
 5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
 5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
 5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
 5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

- 6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
 6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- 9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
 9.2. Мнение работника: Предложения работника по осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Персональный компьютер (работа по вводу и считыванию информации в режиме диалога менее 50% от времени смены), телефон	Отсутствуют	Отсутствует

11. Результат идентификации: вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника ИЛ

ООО "ПКТИ

ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"

(должность)



(подпись)

Мединцева Е.Н.

(Ф.И.О.)

2031

(№ в реестре
экспертов)

3171

(№ в реестре
экспертов)

Главный эксперт

(должность)

(подпись)

Выморкова Е.А.

(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Стопартроз"				
(полное наименование работодателя)				
117452, г. Москва, ул. Симферопольский бульвар, д. 17, к. 1, пом. V, комн. 18; Генеральный директор Литвиненко Андрей Сергеевич; 4722650@mail.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7726385177	04240215	4210014	86.90	45920000

КАРТА № 22090002
специальной оценки условий труда

Администратор

(наименование профессии (должности) работника)

20062

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N
37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от
31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития
РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194,
Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

143-310-302 96

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер (работа по вводу и считыванию информации в режиме диалога менее 50% от времени смены), телефон

Используемые материалы и сырье: Отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-

Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (СанПиН 2.2.0.555-96, п. 1.9); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.2.2); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09, по медицинским показаниям);

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 06.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Литвиненко А.С.

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Медицинская сестра

(должность)

(подпись)

Скрыпова И.В.

Ф.И.О.

(дата)

Врач ортопед

(должность)

(подпись)

Сиденков А.Ю.

Ф.И.О.

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2031

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Мединцева Е.Н.

Ф.И.О.

06.09.2019

(дата)

3171

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Выморкова Е.А.

Ф.И.О.

06.09.2019

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

Ильин Н.А.

Ф.И.О. работника

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"		
Регистрационный номер - 235 от 16.03.2016		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21AJ92	01.03.2016	бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте

№ 22090002- ЗЭ
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 02.09.2019

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Стопартроз"
 2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 117452, г. Москва, ул. Симферопольский бульвар, д. 17, к. 1, пом. V, комн. 18
 2.3. Наименование структурного подразделения: Администрация

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 22090002
 3.2. Наименование рабочего места: Администратор
 3.3. Код по ОК 016-94: 20062
 3.4. Краткое описание работы: Ведение административной деятельности

4. Сведения о работниках:

- 4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
 4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
 4.3. Персональные данные:

Ф.И.О.	СНИЛС
Ильин Н.А.	143-310-302 96

5. Гарантии и компенсации (наличие):

- 5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
 5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
 5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
 5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
 5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
 5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
 5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

- 6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
 6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
 7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
 8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:



- 9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
 9.2. Мнение работника: Предложения работника по осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Персональный компьютер (работа по вводу и считыванию информации в режиме диалога менее 50% от времени смены), телефон	Отсутствуют	Отсутствует

11. Результат идентификации: вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

2031 (№ в реестре экспертов)	Заместитель начальника ООО "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ (должность)	 (подпись)	Мединцева Е.Н. (Ф.И.О.)
3171 (№ в реестре экспертов)	Главный эксперт (должность)	 (подпись)	Выморкова Е.А. (Ф.И.О.)



Общество с ограниченной ответственностью "Стопартроз"				
(полное наименование работодателя)				
117452, г. Москва, ул. Симферопольский бульвар, д. 17, к. 1, пом. V, комн. 18; Генеральный директор Литвиненко Андрей Сергеевич; 4722650@mail.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7726385177	04240215	4210014	86.90	45920000

КАРТА № 22090003
специальной оценки условий труда

Врач 20448
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Врачебное отделение
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

118-897-847 31

Строка 022. Используемое оборудование: Медицинское оборудование
Используемые материалы и сырье: Не требуются

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Да	Да	РАЗДЕЛ XII. Глава 55. Статья 350 ТК РФ
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 17. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (СанПиН 2.2.0.555-96, п. 1.9); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.2.2); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09, по медицинским показаниям);

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 06.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Литвиненко А.С.

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Медицинская сестра

(должность)

(подпись)

Скрыпова И.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Врач ортопед

(должность)

(подпись)

Сиденков А.Ю.

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2031

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Мединцева Е.Н.

(Ф.И.О.)

06.09.2019

(дата)

3171

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Выморкова Е.А.

(Ф.И.О.)

06.09.2019

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

Сиденков А.Ю.

(Ф.И.О. работника)

6.09.2019

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"		
Регистрационный номер - 235 от 16.03.2016		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице	Срок действия аттестата аккредитации
RA.RU.21AJ92	16.02.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды
№ 22090003- О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 02.09.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Стопартроз"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 117452, г. Москва, ул. Симферопольский бульвар, д. 17, к. 1, пом. V, комн. 18
2.3. Наименование структурного подразделения: Врачебное отделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 22090003
3.2. Наименование рабочего места: Врач
3.3. Код по ОК 016-94: 20448

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Дальномер лазерный Bosch DLE 70 Professional	105134104	СП 2151613	04.10.2019	±1.5 мм
Мультиметр цифровой АММ-1008	171003369	СП 2587922	01.04.2020	2,000-200,0 В: ±(0,01xUизм+ 8 е.м.р); 200,0-700 В: ±(0,012xUизм +8 е.м.р)
Прибор комбинированный (Люксметр+Пульсметр+Яркомер) "ТКА-ПКМ" (09)	09 108	P/046442	05.03.2020	±8.0%

4.1. Дополнительные сведения об условиях измерения: метеоусловия при измерениях соответствуют требованиям к рабочим условиям эксплуатации средств измерения

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;
- Инструкция по эксплуатации лазерного дальномера Bosch DLE 70 Professional;
- Руководство по эксплуатации мультиметра цифрового АММ-1008;
- Руководство по эксплуатации прибора комбинированного (Люксметр+Пульсметр+Яркомер) "ТКА-ПКМ" (09).

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети в начале (U_1) / в конце (U_2) измерений, В
Кабинет	с матовым плафоном	светодиодные	40	2.8	0	220/220

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	$U_{0.95}$	Нормативное значение	Класс условий труда	Время, %
Кабинет			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.111		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	512	47	300	2	

$U_{0.95}$ - расширенная неопределенность ($P=0.95$).


8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

3171 (№ в реестре экспертов)	Главный эксперт (должность)	 (подпись)	Выморкова Е.А. (Ф.И.О.)
---------------------------------	--------------------------------	--	----------------------------

10. Ответственное лицо организации, проводящее специальную оценку условий труда:

2031 (№ в реестре экспертов)	Заместитель начальника ООО "ПКТ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ" ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ (должность)	 (подпись)	Мединцева Е.Н. (Ф.И.О.)
---------------------------------	---	---	----------------------------

Общество с ограниченной ответственностью "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"		
Регистрационный номер - 235 от 16.03.2016		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице	Срок действия аттестата аккредитации
RA.RU.21AJ92	16.02.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей тяжести трудового процесса
№ _____ 22090003- ТМ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 02.09.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Стопартроз"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 117452, г. Москва, ул. Симферопольский бульвар, д. 17, к. 1, пом. V, комн. 18

2.3. Наименование структурного подразделения: Врачебное отделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 22090003

3.2. Наименование рабочего места: Врач

3.3. Код по ОК 016-94: 20448

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Секундомер механический СОСпр-26-2-000	5579	СП 2226090	05.10.2018-04.10.2019	±5.4 с	T: от -20 до +40 °C

Сведения о вспомогательном оборудовании:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки
Шагомер-эргометр электронный ШЭЭ-01	2	-	---

Средства измерений параметров окружающей среды (температура окружающего воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление):

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	9311	207/18-02314п	19.04.2018-18.04.2020	Tв: ±0.2°C; V: до 1 м/с ±(0.05+0.05V), 1-20 м/с ±(0.1+0.05V); RH: ±3%; P: ±0.13 кПа; IR: 10%; THC-индекс: ±0.2°C

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 (ФР.1.28.2019.33230) Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.;
- 4295Е/061018 Паспорт. Секундомер механический СОСпр-26-2-000;
- БВЕК.43 1110.04 РЭ Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата "Метеоскоп-М".

6. Условия проведения исследований

Температура воздуха, °C	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
22.9	748	45.6

7. Краткое описание выполняемой работы:

Лечебная деятельность


8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за рабочий день (смену), кг*м)			
1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	Не характерен	до 5000	1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	Не характерен	до 25000	1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	Не характерен	до 46000	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):			
для мужчин	Не характерен	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для мужчин	Не характерен	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):			
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	Не характерен	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	Не характерен	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)			
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	Не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)	Не характерен	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день смену при удержании груза, приложении усилий, кгс*с)			
4.1. Одной рукой:			
для мужчин -	Не характерен	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин -	Не характерен	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног:			
для мужчин -	Не характерен	до 100000	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены))	Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении	Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении. Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены).	2
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за рабочий день (смену)	Не характерен	51-100	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали -	Не характерен	до 8	1
7.2. По вертикали -	Не характерен	до 2.5	1


9. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

3171	Главный эксперт		Выморкова Е.А.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

11. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

2031	Заместитель начальника ИД ООО "ПРЕД ДОКУМЕНТОВ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"		Мединцева Е.Н.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)



Общество с ограниченной ответственностью "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"

Регистрационный номер - 235 от 16.03.2016

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице	Срок действия аттестата аккредитации
RA.RU.21AJ92	16.02.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ

измерений показателей напряженности трудового процесса

№ 22090003- Н

(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 02.09.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Стопартроз"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 117452, г. Москва, ул. Симферопольский бульвар, д. 17, к. 1, пом. V, комн. 18

2.3. Наименование структурного подразделения: Врачебное отделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 22090003

3.2. Наименование рабочего места: Врач

3.3. Код по ОК 016-94: 20448

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Секундомер механический СОСпр-26-2-000	5579	СП 2226090	05.10.2018-04.10.2019	±5.4 с	T: от -20 до +40 °C

Средства измерений параметров окружающей среды (температура окружающего воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление):

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	9311	207/18-02314п	19.04.2018-18.04.2020	Tв: ±0.2°C; V: до 1 м/с ±(0.05+0.05V), 1-20 м/с ±(0.1+0.05V); RH: ±3%; P: ±0.13 кПа; IR: 10%; THC-индекс: ±0.2°C

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- 4295Е/061018 Паспорт. Секундомер механический СОСпр-26-2-000;
- МИ НТП.ИНТ-17.01-2018 (ФР.1.33.2019.33231) Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки условий труда;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.;
- БВЕК.43 1110.04 РЭ Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата "Метеоскоп-М".

6. Условия проведения исследований

Температура воздуха, °C	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
22.9	748	45.6

7. Краткое описание выполняемой работы:

Лечебная деятельность

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	Не характерен	до 175	-
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	Не характерен	до 10	-
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	-
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	17	до 20	2
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	-


9. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

3171 (№ в реестре экспертов)	Главный эксперт (должность)	 (подпись)	Выморкова Е.А. (Ф.И.О.)
---------------------------------	--------------------------------	--	----------------------------

11. Ответственное лицо организации, проводившее специальную оценку условий труда:

2031 (№ в реестре экспертов)	Заместитель начальника ИДЛ ООО "ПКТИ ДОКУМЕНТОВ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ" (должность)	 (подпись)	Мединцева Е.Н. (Ф.И.О.)
---------------------------------	--	--	----------------------------

Общество с ограниченной ответственностью "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"		
Регистрационный номер - 235 от 16.03.2016		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице	Срок действия аттестата аккредитации
RA.RU.21AJ92	16.02.2016	бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте

№ 22090003- 3Э
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 02.09.2019

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Стопартроз"
 2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 117452, г. Москва, ул. Симферопольский бульвар, д. 17, к. 1, пом. V, комн. 18
 2.3. Наименование структурного подразделения: Врачебное отделение

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 22090003
 3.2. Наименование рабочего места: Врач
 3.3. Код по ОК 016-94: 20448
 3.4. Краткое описание работы: Лечебная деятельность

4. Сведения о работниках:

- 4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
 4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
 4.3. Персональные данные:

Ф.И.О.	СНИЛС
Сиденков А.Ю.	118-897-847 31

5. Гарантии и компенсации (наличие):

- 5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
 5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
 5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Да
 5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
 5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
 5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
 5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

- 6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
 6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- 9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
 9.2. Мнение работника: Предложения работника по осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали


10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Медицинское оборудование	Не требуются	Система искусственного освещения, нагрузка на голосовой аппарат, работа в неудобном положении

11. Результат идентификации: идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.4.1	Освещенность рабочей поверхности
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

2031 (№ в реестре экспертов)	Заместитель начальника ИД ООО "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ (должность)	 (подпись)	Мединцева Е.Н. (Ф.И.О.)
3171 (№ в реестре экспертов)	Главный эксперт (должность)	 (подпись)	Выморкова Е.А. (Ф.И.О.)



Общество с ограниченной ответственностью "Стопартроз"				
(полное наименование работодателя)				
117452, г. Москва, ул. Симферопольский бульвар, д. 17, к. 1, пом. V, комн. 18; Генеральный директор Литвиненко Андрей Сергеевич; 4722650@mail.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7726385177	04240215	4210014	86.90	45920000

КАРТА № 22090004
специальной оценки условий труда

Врач-ортопед

(наименование профессии (должности) работника)

20463

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Врачебное отделение

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

115-699-153 84

Строка 022. Используемое оборудование: Медицинское оборудование
Используемые материалы и сырье: Не требуются

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-

Карта СОУТ № 22090004

Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Да	Да	РАЗДЕЛ XII. Глава 55. Статья 350 ТК РФ
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 17. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (СанПиН 2.2.0.555-96, п. 1.9); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.2.2); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09, по медицинским показаниям);

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 06.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Литвиненко А.С.

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Медицинская сестра

(должность)

(подпись)

Скрыпова И.В.

Ф.И.О.

(дата)

Врач ортопед

(должность)

(подпись)

Сиденков А.Ю.

Ф.И.О.

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2031

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Мединцева Е.Н.

Ф.И.О.

06.09.2019

(дата)

3171

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Выморкова Е.А.

Ф.И.О.

06.09.2019

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

Литвиненко А.С.

Ф.И.О. работника

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"		
Регистрационный номер - 235 от 16.03.2016		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице	Срок действия аттестата аккредитации
RA.RU.21AJ92	16.02.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды
№ 22090004- О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 02.09.2019

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Стопартроз"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 117452, г. Москва, ул. Симферопольский бульвар, д. 17, к. 1, пом. V, комн. 18
2.3. Наименование структурного подразделения: Врачебное отделение

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 22090004
3.2. Наименование рабочего места: Врач-ортопед
3.3. Код по ОК 016-94: 20463

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Дальномер лазерный Bosch DLE 70 Professional	105134104	СП 2151613	04.10.2019	±1.5 мм
Мультиметр цифровой АММ-1008	171003369	СП 2587922	01.04.2020	2,000-200,0 В: ±(0,01xUизм+ 8 е.м.р); 200,0-700 В: ±(0,012xUизм +8 е.м.р)
Прибор комбинированный (Люксметр+Пульсметр+Яркомер) "ТКА-ПКМ" (09)	09 108	P/046442	05.03.2020	±8.0%

4.1. Дополнительные сведения об условиях измерения: метеоусловия при измерениях соответствуют требованиям к рабочим условиям эксплуатации средств измерения

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;
- Инструкция по эксплуатации лазерного дальномера Bosch DLE 70 Professional;
- Руководство по эксплуатации мультиметра цифрового АММ-1008;
- Руководство по эксплуатации прибора комбинированного (Люксметр+Пульсметр+Яркомер) "ТКА-ПКМ" (09).

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети в начале (U_1) / в конце (U_2) измерений, В
Кабинет	с матовым плафоном	светодиодные	40	2.8	0	220/220

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:


Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	$U_{0.95}$	Нормативное значение	Класс условий труда	Время, %
Кабинет			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.111		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	542	50	300	2	

$U_{0.95}$ - расширенная неопределенность ($P=0.95$).


8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

3171 (№ в реестре экспертов)	Главный эксперт (должность)	 (подпись)	Выморкова Е.А. (Ф.И.О.)
---------------------------------	--------------------------------	--	----------------------------

10. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

2031 (№ в реестре экспертов)	Заместитель начальника ООО "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ" (должность)	 (подпись)	Мединцева Е.Н. (Ф.И.О.)
---------------------------------	--	--	----------------------------



Общество с ограниченной ответственностью "ТКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"		
Регистрационный номер - 235 от 16.03.2016		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице	Срок действия аттестата аккредитации
RA.RU.21AJ92	16.02.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей тяжести трудового процесса
 № 22090004- ТМ
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 02.09.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Стопартроз"
 2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 117452, г. Москва, ул. Симферопольский бульвар, д. 17, к. 1, пом. V, комн. 18
 2.3. Наименование структурного подразделения: Врачебное отделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 22090004
 3.2. Наименование рабочего места: Врач-ортопед
 3.3. Код по ОК 016-94: 20463

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Секундомер механический СОСпр-26-2-000	5579	СП 2226090	05.10.2018-04.10.2019	±5.4 с	T: от -20 до +40 °C

Сведения о вспомогательном оборудовании:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки
Шагомер-эргометр электронный ШЭЭ-01	2	-	---

Средства измерений параметров окружающей среды (температура окружающего воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление):

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	9311	207/18-02314п	19.04.2018-18.04.2020	Tв: ±0.2°C; V: до 1 м/с ±(0.05+0.05V), 1-20 м/с ±(0.1+0.05V); RH: ±3%; P: ±0.13 кПа; IR: 10%; THC-индекс: ±0.2°C

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 (ФР.1.28.2019.33230) Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда;
 - Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
 - 4295Е/061018 Паспорт. Секундомер механический СОСпр-26-2-000;
 - БВЕК.43 1110.04 РЭ Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата "Метеоскоп-М".

6. Условия проведения исследований

Температура воздуха, °C	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
22.9	748	45.6

7. Краткое описание выполняемой работы:

Лечебная деятельность

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за рабочий день (смену), кг*м)			
1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	Не характерен	до 5000	1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	Не характерен	до 25000	1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	Не характерен	до 46000	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):			
для мужчин	Не характерен	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для мужчин	Не характерен	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):			
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	Не характерен	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	Не характерен	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)			
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	Не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)	Не характерен	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день смену при удержании груза, приложении усилий, кг*с)			
4.1. Одной рукой:			
для мужчин -	Не характерен	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин -	Не характерен	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног:			
для мужчин -	Не характерен	до 100000	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены))	Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении	Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении. Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены).	2
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за рабочий день (смену)	Не характерен	51-100	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали -	Не характерен	до 8	1
7.2. По вертикали -	Не характерен	до 2.5	1

9. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

3171	Главный эксперт	Выморкова Е.А.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(Ф.И.О.)

11. Ответственное лицо организации, проводившее специальную оценку условий труда:

2031	Заместитель начальника ИЛ ООО "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"	Мединцева Е.Н.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(Ф.И.О.)



Общество с ограниченной ответственностью "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"		
Регистрационный номер - 235 от 16.03.2016		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице	Срок действия аттестата аккредитации
RA.RU.21AJ92	16.02.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей напряженности трудового процесса
 № 22090004- Н
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 02.09.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Стопартроз"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 117452, г. Москва, ул. Симферопольский бульвар, д. 17, к. 1, пом. V, комн. 18

2.3. Наименование структурного подразделения: Врачебное отделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 22090004

3.2. Наименование рабочего места: Врач-ортопед

3.3. Код по ОК 016-94: 20463

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Секундомер механический СОСпр-26-2-000	5579	СП 2226090	05.10.2018-04.10.2019	±5.4 с	Т: от -20 до +40 °С

Средства измерений параметров окружающей среды (температура окружающего воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление):

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	9311	207/18-02314п	19.04.2018-18.04.2020	Тв: ±0.2°C; V: до 1 м/с ±(0.05+0.05V), 1-20 м/с ±(0.1+0.05V); RH: ±3%; P: ±0.13 кПа; IR: 10%; THС-индекс: ±0.2°C

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- 4295Е/061018 Паспорт. Секундомер механический СОСпр-26-2-000;
- МИ НТП.ИНТ-17.01-2018 (ФР.1.33.2019.33231) Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки условий труда;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- БВЕК.43 1110.04 РЭ Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата "Метеоскоп-М".

6. Условия проведения исследований

Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
22.9	748	45.6

7. Краткое описание выполняемой работы:

Лечебная деятельность

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	Не характерен	до 175	-
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	Не характерен	до 10	-
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	-
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	17	до 20	2
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	-


9. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

3171 (№ в реестре экспертов)	Главный эксперт (должность)	 (подпись)	Выморкова Е.А. (Ф.И.О.)
--	---	--	---

11. Ответственное лицо организации проводившей специальную оценку условий труда:

2031 (№ в реестре экспертов)	Заместитель начальника ИЛ ООО "ТКТИ ДОКУМЕНТОВ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ" (должность)	 (подпись)	Мединцева Е.Н. (Ф.И.О.)
--	--	--	---

Общество с ограниченной ответственностью "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"

Регистрационный номер - 235 от 16.03.2016

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице	Срок действия аттестата аккредитации
RA.RU.21AJ92	16.02.2016	бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте

№

22090004- 3Э

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 02.09.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Стопартроз"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 117452, г. Москва, ул. Симферопольский бульвар, д. 17, к. 1, пом. V, комн. 18

2.3. Наименование структурного подразделения: Врачебное отделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 22090004

3.2. Наименование рабочего места: Врач-ортопед

3.3. Код по ОК 016-94: 20463

3.4. Краткое описание работы: Лечебная деятельность

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

4.3. Персональные данные:

Ф.И.О.	СНИЛС
Литвиненко А.С.	115-699-153 84

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Да

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: Предложения работника по осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали


10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Медицинское оборудование	Не требуются	Система искусственного освещения, нагрузка на голосовой аппарат, работа в неудобном положении

11. Результат идентификации: идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.4.1	Освещенность рабочей поверхности
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

2031 (№ в реестре экспертов)	Заместитель начальника ИЛ ООО "ПКТИ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТАТОРИЯ (должность)	 (подпись)	Мединцева Е.Н. (Ф.И.О.)
3171 (№ в реестре экспертов)	Главный эксперт (должность)	 (подпись)	Выморкова Е.А. (Ф.И.О.)



Общество с ограниченной ответственностью "Стопартроз"				
(полное наименование работодателя)				
117452, г. Москва, ул. Симферопольский бульвар, д. 17, к. 1, пом. V, комн. 18; Генеральный директор Литвиненко Андрей Сергеевич; 4722650@mail.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7726385177	04240215	4210014	86.90	45920000

КАРТА № 22090005.
специальной оценки условий труда

24038
(код по ОК 016-94)

Медицинская сестра
(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: Врачебное отделение
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	3
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	3
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

020-621-048 82
165-441-833 72
060-076-229 25

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер (работа по вводу и считыванию информации в режиме диалога менее 50% от времени смены)

Используемые материалы и сырье: Обеззараживающие и дезинфицирующие средства

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-

Карта СОУТ № 22090005

Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Да	Да	РАЗДЕЛ XII. Глава 55. Статья 350 ТК РФ
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 17. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (СанПиН 2.2.0.555-96, п. 1.9); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.2.2); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09, по медицинским показаниям);

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 06.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Литвиненко А.С.

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Медицинская сестра

(должность)

(подпись)

Скрыпова И.В.

Ф.И.О.

(дата)

Врач ортопед

(должность)

(подпись)

Сиденков А.Ю.

Ф.И.О.

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2031

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Мединцева Е.Н.

Ф.И.О.

06.09.2019

(дата)

3171

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Выморкова Е.А.

Ф.И.О.

06.09.2019

(дата)

Карта СОУТ № 22090005

Стр. 2 из 4

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

Ширяева Н.А.

(Ф.И.О. работника)

06.09.19

(дата)

(подпись)

Короткова Е.С.

(Ф.И.О. работника)

06.09.19

(дата)

(подпись)

Скрыпова И.В.

(Ф.И.О. работника)

06.09.19

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"		
Регистрационный номер - 235 от 16.03.2016		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице	Срок действия аттестата аккредитации
RA.RU.21AJ92	16.02.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений химического фактора
 № 22090005- X
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 02.09.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Стопартроз"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 117452, г. Москва, ул. Симферопольский бульвар, д. 17, к. 1, пом. V, комн. 18

2.3. Наименование структурного подразделения: Врачебное отделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 22090005

3.2. Наименование рабочего места: Медицинская сестра

3.3. Код по ОК 016-94: 24038

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Мультигазовый переносной газосигнализатор серии ИГС-98 Комета-М-5	41139	СП 08090	06.06.2020	±25%
Ручной насос-пробоотборник НП-3М	514.3	СП 2700996	15.07.2020	±5%
Трубки индикаторные ТИ-ИК/ВП мод. Этанол (ИТ-С2Н5ОН/5,0)	партия 25-12	242-9779-2018	11.11.2019	±25%

Средства измерений параметров окружающей среды (температура окружающего воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление):

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	9311	207/18-02314п	19.04.2018-18.04.2020	Тв: ±0.2°C; V: до 1 м/с ±(0.05+0.05V), 1-20 м/с ±(0.1+0.05V); RH: ±3%; P: ±0.13 кПа; IR: 10%; ТНС-индекс: ±0.2°C

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны;

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;

- ГОСТ 12.1.014-84 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками;

- КРМФ.418311.002 РЭ Руководство по эксплуатации ручного насоса-пробоотборника НП-3М;

- ФГИМ 413415.001-500-006 РЭ Руководство по эксплуатации Мультигазового переносного газосигнализатора серии ИГС-98 "Комета-М";

- БВЕК.43 1110.04 РЭ Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата "Метеоскоп-М".

6. Условия проведения исследований

Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °C	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Кабинет	22.9	748	45.6

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование вещества (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс опасности	Класс условий труда	Время воздействия, %
Кабинет (при использовании обеззараживающих и дезинфицирующих средств)					
Аммиак, мг/м ³	3	20	4	2	40
Гидрохлорид (водород хлорид; хлоридрат), мг/м ³	0.5	5	2	2	40
Этанол (этиловый спирт), мг/м ³	<200	2000/1000	4	2	40

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

3171 (№ в реестре экспертов)	Главный эксперт (должность)	Выморкова Е.А. (Ф.И.О.)
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------

10. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

2031 (№ в реестре экспертов)	Заместитель начальника ООО "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ" (должность)	Мединцева Е.Н. (Ф.И.О.)
---------------------------------	---	----------------------------

Общество с ограниченной ответственностью "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"		
Регистрационный номер - 235 от 16.03.2016		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице	Срок действия аттестата аккредитации
RA.RU.21AJ92	16.02.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей тяжести трудового процесса
 № _____ 22090005- ТЖ
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 02.09.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Стопартроз"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 117452, г. Москва, ул. Симферопольский бульвар, д. 17, к. 1, пом. V, комн. 18

2.3. Наименование структурного подразделения: Врачебное отделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 22090005

3.2. Наименование рабочего места: Медицинская сестра

3.3. Код по ОК 016-94: 24038

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Секундомер механический СОСпр-26-2-000	5579	СП 2226090	05.10.2018-04.10.2019	±5.4 с	Т: от -20 до +40 °С

Сведения о вспомогательном оборудовании:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки
Шагомер-эргометр электронный ШЭЭ-01	2	-	---

Средства измерений параметров окружающей среды (температура окружающего воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление):

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	9311	207/18-02314п	19.04.2018-18.04.2020	Тв: ±0.2°C; V: до 1 м/с ±(0.05+0.05V), 1-20 м/с ±(0.1+0.05V); RH: ±3%; P: ±0.13 кПа; IR: 10%; THC-индекс: ±0.2°C

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 (ФР.1.28.2019.33230) Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда;

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;

- 4295Е/061018 Паспорт. Секундомер механический СОСпр-26-2-000;

- БВЕК.43 1110.04 РЭ Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата "Метеоскоп-М".

6. Условия проведения исследований

Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
22.9	748	45.6

7. Краткое описание выполняемой работы:

Ведение медицинской деятельности


8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за рабочий день (смену), кг*м)			
1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для женщин	Не характерен	до 3000	1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для женщин	Не характерен	до 15000	1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для женщин	Не характерен	до 28000	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):			
для женщин	Не характерен	до 10	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для женщин	Не характерен	до 7	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):			
2.3.1. С рабочей поверхности			
для женщин	Не характерен	до 350	1
2.3.2. С пола			
для женщин	Не характерен	до 175	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)			
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	Не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)	Не характерен	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день смену при удержании груза, приложении усилий, кг*с)			
4.1. Одной рукой:			
для женщин -	Не характерен	до 22000	1
4.2. Двумя руками:			
для женщин -	Не характерен	до 42000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног:			
для женщин -	Не характерен	до 60000	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены))	Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении	Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении. Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены).	2
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за рабочий день (смену)	Не характерен	51-100	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали -	Не характерен	до 8	1
7.2. По вертикали -	Не характерен	до 2.5	1

9. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

3171	Главный эксперт		Выморкова Е.А.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

11. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

2031	Заместитель начальника ИЛ ООО "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"		Мединцева Е.Н.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)



Общество с ограниченной ответственностью "ТКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"		
Регистрационный номер - 235 от 16.03.2016		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице	Срок действия аттестата аккредитации
RA.RU.21AJ92	16.02.2016	бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте

№ 22090005-ЗЭ
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 02.09.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Стопартроз"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 117452, г. Москва, ул. Симферопольский бульвар, д. 17, к. 1, пом. V, комн. 18
2.3. Наименование структурного подразделения: Врачебное отделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 22090005
3.2. Наименование рабочего места: Медицинская сестра
3.3. Код по ОК 016-94: 24038
3.4. Краткое описание работы: Ведение медицинской деятельности

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 3
4.3. Персональные данные:

Ф.И.О.	СНИЛС
Ширяева Н.А.	020-621-048 82
Короткова Е.С.	165-441-833 72
Скрыпова И.В.	060-076-229 25

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Да
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Предложения работника по осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Персональный компьютер (работа по вводу и считыванию информации в режиме диалога менее 50% от времени смены)	Обеззараживающие и дезинфицирующие средства	Перемещение в пространстве, работа в положении "стоя", выделение химических веществ при использовании обеззараживающих и дезинфицирующих средств

11. Результат идентификации: идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
2	Химический фактор
4	Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника ИД

ООО "ПКТИ"

ПРОМСТРОЙЭКСПЕР

2031

(№ в реестре
экспертов)

(должность)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

Мединцева Е.Н.

(Ф.И.О.)

3171

(№ в реестре
экспертов)

Главный экспе

(должность)

ОКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ

— для документов

9611

Выморкова Е.А.

(Ф.И.О.)